





# Calificación manual PCD-R



# 1. Sumar los resultados

- ❖ En la parte inferior de la columna de calificación se encuentran los espacios para realizar la suma de resultados
- ❖ En el paréntesis derecho colocar el puntaje total del área, que es resultado de la suma de las calificaciones (3+3+1+0+3+0 = 10)

Clave	Calif.	Rango 3 8>-12 meses	Clave	Calif.	Rango 2 4>-8 meses	Clave	Calif.	Rango 1 0-4 meses
S10.3	0 1 3	Tiene buen equilibrio sentado cuando está jugando	S4.2	0 1 3	Al intentar sentarlo ayuda jalando él mismo	S1.1	0 1 3	Al intentar sentarlo la cabeza va hacia atrás y después se alinea con el cuerpo
S11.3	0 1 3	Se incorpora para sentarse	S5.2	0 1 3	Se sienta con apoyo en manos, brazos extendidos	S2.1	0 1 3	Al intentar sentarlo mantiene la cabeza alineada con el eje del cuerpo
S12.3	0 1 3	Se sienta cuando está en cuatro puntos girando la cadera	S6.2	0 1 3	Se sienta sin apoyo tronco recto	S3.1	0 1 3	Se mantiene sentado cuando se le sostiene a los lados de la cintura
S13.3	0 1 3	Al estar sentado rota el tronco para alcanzar objetos	S7.2	0 1 3	Lleva los pies a la boca cuando está boca arriba			
			S8.2	0 1 3	Mantiene la cabeza erguida al inclinarlo en todas las direcciones			
			S9.2	0 1 3	Pivotea sentado			
	( ) ( )			( ) ( )			( ) ( )	
				10				

## 2. Anotar el número de conversión, de acuerdo al número de conductas y puntaje

- ❖ Dentro del manual nos dirigimos al Anexo 4 , localizando el número de conductas valoradas (6) y el puntaje bruto (10), para ubicar la conversión del puntaje, que en este caso es 6

Clave	Calif.	Rango 3 8>-12 meses	Clave	Calif.	Rango 2 4>-8 meses	Clave	Calif.	Rango 1 0-4 meses
S10.3	0 1 3	Tiene buen equilibrio sentado cuando está jugando	S4.2	0 (3)	Al intentar sentarlo ayuda jalando él mismo	S1.1	0 1 3	Al intentar sentarlo la cabeza va hacia atrás y después se alinea con el cuerpo
S11.3	0 1 3	Se incorpora para sentarse	S5.2	0 (3)	Se sienta con apoyo en manos, brazos extendidos	S2.1	0 1 3	Al intentar sentarlo mantiene la cabeza alineada con el eje del cuerpo
S12.3	0 1 3	Se sienta cuando está en cuatro puntos girando la cadera	S6.2	0 1 (3)	Se sienta sin apoyo tronco recto	S3.1	0 1 3	Se mantiene sentado cuando se le sostiene a los lados de la cintura
S13.3	0 1 3	Al estar sentado rota el tronco para alcanzar objetos	S7.2	0 1 (3)	Lleva los pies a la boca cuando está boca arriba			
			S8.2	0 1 (3)	Mantiene la cabeza erguida al inclinarlo en todas las direcciones			
			S9.2	0 1 (3)	Pivotea sentado			
				6 10				

**Anexo 4  
CONVERSIÓN DE PUNTAJE**

CONVERSION DEL PUNTAJE

Puntos	NUMERO DE CONDUCTAS VALORADAS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33.3%	16.7%	11.1%	8.3%	6.7%	5.0%	4.8%	4.2%
2	66.7%	33.3%	22.2%	16.7%	13.3%	11.1%	9.5%	8.3%
3	100%	50.0%	33.3%	25.0%	20.0%	16.7%	14.3%	12.5%
4		66.7%	44.4%	33.3%	26.7%	22.2%	19.0%	16.7%
5			83.3%	55.6%	41.7%	33.3%	27.8%	20.8%
6				100%	50.0%	40.4%	33.3%	25.0%
7					66.7%	54.7%	41.3%	33.3%
8						77.8%	58.3%	44.4%
9							88.9%	60.0%
10								100%
11						83.3%	66.7%	56.7%
12							91.7%	73.3%
13								100%
14						80.0%	66.7%	57.1%
15							86.7%	72.2%
16								93.3%
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

### 3. Obtener el nivel de desarrollo, correspondiente a la edad cronológica

- ❖ Nos dirigimos a la pagina 3 de nuestro cuadernillo, donde ubicaremos el nivel de desarrollo, en relación a su edad cronológica
- ❖ H es un niño de 6 meses, por lo que el nivel de desarrollo es 5

Nivel de Desarrollo			
RANGO	MESES	NIVEL DE EDAD	NIVEL DE DESARROLLO
2	4 - 8 >	18 semanas (4 meses 15 días)	1
		20 semanas (5 meses)	3
		24 (6 meses)	4
		26	5
		28 (7 meses)	6
		30	8
		32 (8 meses)	9
			10

Material	R1 (0-4)	R2 (4>-8)	R3 (8>-12)	Material	R1 (0-4)	R2 (4>-8)	R3 (8>-12)
PCD-R No. 1	•			PCD-R No. 37			•
PCD-R No. 7	•	•		PCD-R No. 38		•	•
PCD-R No. 10		•	•	Papilla		•	•
PCD-R No. 11		•	•	PCD-R No. 42		•	•
Espejo		•	•	Plato, cuchara			•
Jamón picado		•	•	Pollo picado			•
Jugo		•	•	PCD-R No. 51	•		•
Leche	•	•	•	PCD-R No. 52		•	•
Mamila	•	•	•	PCD-R No. 53		•	•
PCD-R No. 34	•	•	•	PCD-R No. 54			•
PCD-R No. 35		•	•				

## 4. Trazar la línea correspondiente a la edad cronológica en la hoja de perfil

- ❖ En la columna “edad cronológica” elige el rango de edad en el que se encuentre en niño
- ❖ Posteriormente traza una línea roja, contando de abajo hacia arriba. Esta corresponde al nivel de desarrollo del niño,
- ❖ Recordemos que H se encontraba en 5

Edad Cronológica	Perfil de Desarrollo										
	ÁREAS										
	SED.	GAT.	BIP.	MAR.	LEX.	L.RE.	E/SO	ALI.	H.M.	COG.	PRA.
8 meses a 12 meses 14 días											
4 meses a 8 meses 14 días											
0 a 4 meses 14 días											
Puntaje Bruto											
Coficiente de Desarrollo											
Desv. Estandar											
Edad de Desarrollo											

© 2005 Prohibida su reproducción

## 5. Trazar la línea de puntaje bruto de cada área en la hoja del perfil

- ❖ Coloca una línea de acuerdo al valor de la conversión del puntaje (6)

Edad Cronológica	Perfil de Desarrollo										
	ÁREAS										
	SED.	GAT.	BIP.	MAR.	LEX.	L.RE.	E/SO.	ALI.	H.M.	COG.	PRA.
8 meses a 12 meses 14 días											
4 meses a 8 meses 14 días											
0 a 4 meses 14 días											
Puntaje Bruto											
Coficiente de Desarrollo											
Desv. Estandar											
Edad de Desarrollo											

© 2005 Prohibida su reproducción

## 6. En el cuadro inferior anotar el numero que le corresponde de nivel de desarrollo

- ❖ Recordemos que el nivel de desarrollo de H es 5, si el resultado que obtuvimos en el área de sedestación es 6, el puntaje bruto es +1
- ❖ Si el puntaje de conversión fuese 4, el puntaje bruto seria -1, si este fuera 8, el puntaje bruto seria +3, etc.

Edad Cronológica	Perfil de Desarrollo										
	ÁREAS										
	SED.	GAT.	BIP.	MAR.	L.EX.	L.RE.	E/SO	ALI.	H.M.	COG.	PRA.
8 meses a 12 meses 14 días											
4 meses a 8 meses 14 días											
0 a 4 meses 14 días											
Puntaje Bruto	+1										
Coficiente de Desarrollo											
Desv. Estandar											
Edad de Desarrollo											

© 2005 Prohibida su reproducción

# 7. Obtener la desviación estándar

❖ Dentro del manual, localiza la “Tabla de Normalización de Resultados por Coeficiente de Desarrollo”, correspondiente a tu rango, ubica el área con las que estas trabajando y posteriormente el puntaje bruto

Tabla de Normalización por Coeficiente de Desarrollo Rango 2

Range 2	Sol.	Conten.	Bjg.	Marcha	L. F.	L. B.	E/6	Atm.	H. Man	Cogn
	PC D1	PC D2	PC D3	PC D4	PC D5	PC D6	PC D7	PC D8	PC D9	PC D10
16	105	146	141	137	161	161	174	178	149	161
17	111	143	138	135	157	157	176	177	146	157
16	117	140	136	133	153	153	167	166	143	153
15	124	137	133	130	149	148	163	163	139	149
14	130	134	131	128	145	144	158	158	136	145
13	136	131	128	126	141	140	156	153	133	141
12	143	129	126	124	137	136	152	148	130	137
11	149	126	123	121	133	131	159	143	126	132
10	155	123	121	119	129	127	165	138	123	128
9	161	120	118	117	125	123	172	133	120	124
8	168	118	116	115	121	119	178	129	116	120
7	174	115	114	112	118	115	184	124	113	116
6	180	112	111	110	114	111	191	119	110	112
5	187	109	109	108	110	106	197	114	106	108
4	193	106	106	106	106	103	204	109	103	104
3	200	103	104	103	102	98	210	104	100	99
2	207	101	101	101	98	94	217	99	97	95
1	214	98	99	99	94	90	224	94	93	91
0	221	95	96	97	90	85	231	89	90	87
-1	228	92	94	94	86	81	238	84	87	85
-2	235	89	91	92	82	77	245	79	83	79
-3	242	86	89	90	78	73	252	74	80	75
-4	249	84	86	88	74	69	259	69	77	71
-5	256	81	84	85	70	64	266	64	74	66
-6	263	78	81	83	66	60	273	59	70	62
-7	270	75	79	81	62	56	280	54	67	58
-8	277	72	76	79	58	52	287	49	64	54
-9	284	70	74	76	54	48	294	44	60	50
-10	291	67	71	74	50	44	301	39	57	46
-11	298	64	69	72	46	39	308	34	54	42
-12	305	61	66	70	42	35	315	29	50	38
-13	312	58	64	67	38	31	322	24	47	33
-14	319	55	61	65	35	27	329	19	44	29

## 8. Obtén el coeficiente de desarrollo

- ▶ Dentro del manual, localiza la “Tabla de Normalización por Desviación Estándar”, correspondiente a tu rango, ubica el área con las que estas trabajando y posteriormente el puntaje bruto

Tabla de Normalización por Desviación Estándar Rango 2

Rango 2	Sed PCD1	Galeo PCD2	Bip PCD3	Marcha PCD4	L.E PCD5	L.R PCD6	E/S PCD7	Alim PCD8	H.Man PCD9	Cogn PCD10	Praxis PCD11
MEDIA	3.330	1.790	1.590	1.520	2.570	3.490	2.970	2.250	3.030	3.130	1.000
DEV.	4.144	5.314	6.009	6.660	3.797	3.585	4.191	3.023	4.553	3.638	1.000
ER. EST	0.620	0.680	0.770	0.850	0.410	0.460	0.540	0.390	0.560	0.400	0
Valores Estandarizados											
CALIFS	PCD1	PCD2	PCD3	PCD4	PCD5	PCD6	PCD7	PCD8	PCD9	PCD10	PCD11
-18	-5.25	-3.72	-3.26	-2.93	-5.42	-5.99	-5.00	-6.70	-4.62	-5.81	
-17	-4.00	-3.54	-3.09	-2.78	-5.15	-5.72	-4.76	-6.37	-4.40	-5.53	
-16	-3.76	-3.35	-2.93	-2.63	-4.89	-5.44	-4.53	-6.04	-4.18	-5.26	
-15	-4.51	-3.16	-2.76	-2.48	-4.63	-5.16	-4.29	-5.71	-3.96	-4.98	
-14	-4.26	-2.97	-2.59	-2.33	-4.36	-4.88	-4.05	-5.38	-3.74	-4.71	
-13	-3.01	-2.78	-2.43	-2.18	-4.10	-4.60	-3.81	-5.04	-3.52	-4.43	
-12	-3.77	-2.60	-2.26	-2.03	-3.84	-4.32	-3.57	-4.71	-3.30	-4.16	
-11	-3.52	-2.41	-2.10	-1.88	-3.57	-4.04	-3.33	-4.38	-3.08	-3.88	
-10	-2.27	-2.22	-1.93	-1.73	-3.31	-3.76	-3.09	-4.05	-2.86	-3.61	
-9	-2.02	-2.03	-1.76	-1.58	-3.05	-3.48	-2.86	-3.72	-2.64	-3.33	
-8	-2.78	-1.84	-1.60	-1.43	-2.78	-3.21	-2.62	-3.39	-2.42	-3.06	
-7	-2.53	-1.65	-1.43	-1.28	-2.52	-2.93	-2.38	-3.06	-2.20	-2.78	
-6	-2.28	-1.47	-1.26	-1.13	-2.26	-2.65	-2.14	-2.73	-1.98	-2.51	
-5	-2.04	-1.28	-1.10	-0.98	-1.99	-2.37	-1.90	-2.40	-1.76	-2.23	
-4	-1.79	-1.09	-0.93	-0.83	-1.73	-2.09	-1.66	-2.07	-1.54	-1.96	
-3	-1.54	-0.90	-0.76	-0.68	-1.47	-1.81	-1.42	-1.74	-1.32	-1.68	
-2	-1.29	-0.71	-0.60	-0.53	-1.20	-1.53	-1.19	-1.41	-1.10	-1.41	
-1	-1.05	-0.53	-0.43	-0.38	-0.94	-1.25	-0.95	-1.08	-0.89	-1.14	
0	-0.80	-0.34	-0.26	-0.23	-0.68	-0.97	-0.71	-0.74	-0.67	-0.88	
1	0.55	-0.15	-0.10	-0.08	-0.41	-0.69	-0.47	-0.41	-0.45	-0.59	
2	-0.30	0.04	0.07	0.07	-0.15	-0.42	-0.23	-0.08	-0.23	-0.31	
3	-0.06	0.23	0.23	0.22	0.11	-0.14	0.01	0.25	-0.01	-0.04	
4	0.19	0.42	0.40	0.37	0.38	0.14	0.25	0.58	0.21	0.24	
5	0.44	0.60	0.57	0.52	0.64	0.42	0.48	0.91	0.43	0.51	
6	0.68	0.79	0.73	0.67	0.90	0.70	0.72	1.24	0.85	0.79	
7	0.93	0.98	0.90	0.82	1.17	0.98	0.96	1.57	0.87	1.06	
8	1.18	1.17	1.07	0.97	1.43	1.26	1.20	1.90	1.09	1.34	
9	1.43	1.36	1.23	1.12	1.69	1.54	1.44	2.23	1.31	1.81	
10	1.67	1.54	1.40	1.27	1.96	1.82	1.68	2.56	1.53	1.89	
11	1.92	1.73	1.57	1.42	2.22	2.09	1.92	2.89	1.75	2.16	
12	2.17	1.92	1.73	1.57	2.48	2.37	2.15	3.23	1.97	2.44	
13	2.42	2.11	1.90	1.72	2.75	2.65	2.39	3.56	2.19	2.71	
14	2.66	2.30	2.07	1.87	3.01	2.93	2.63	3.89	2.41	2.99	
15	2.91	2.49	2.23	2.02	3.27	3.21	2.87	4.22	2.63	3.26	
Valores límite 95% de intervalo de confianza											
	PCD1	PCD2	PCD3	PCD4	PCD5	PCD6	PCD7	PCD8	PCD9	PCD10	PCD11
-1.96	-4.70	-8.63	-10.19	-11.53	-4.87	-3.54	-5.24	-3.68	-5.89	-4.00	
1.96	11.16	12.21	13.37	14.57	10.01	10.52	11.18	8.18	11.95	10.26	

Edad Cronológica	Perfil de Desarrollo										
	ÁREAS										
	SED.	GAT.	BIP.	MAR.	L.EX.	L.RE.	E/SO	ALI.	H.M.	COG.	PRA.
8 meses a 12 meses 14 días											
4 meses a 8 meses 14 días											
0 a 4 meses 14 días											
Puntaje Bruto	+1										
Coefficiente de Desarrollo	92										
Desv. Estandar	0.5										
Edad de Desarrollo	6 m										

*NOTA: La edad de desarrollo solo se obtiene mediante la plataforma del PCD-R en línea*



5563-0086 o 5598-6254



info@ito-edu.org.mx



Instituto-de-Terapia-Ocupacional



<https://www.ito-edu.org.mx/>