



SHORT

FOR OFFICE USE ONLY

Calculation of Child's Age

Year

Month

Day

Número de ID: _____

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino Fecha de nacimiento: ____/____/____ Fecha de la prueba: ____/____/____

Nombre del examinador(a)/proveedor(a) de servicios: _____

Profesión del examinador(a)/proveedor(a) de servicios: _____

12 meses? ☐ Sí ☐ No

INSTRUCCIONES

Las páginas siguientes contienen enunciados que describen cómo se pueden comportar los niños. Por favor lea

No aplicable

Si no puede contestar porque no ha observado ese comportamiento o cree que no es aplicable a su niño(a), por favor marque **No aplicable**.

PEARSON

PsychCorp is an imprint of Pearson Clinical Assessment.

Pearson Executive Office 5601 Green Valley Drive Bloomington, MN 55437
800.627.7271 www.PearsonClinical.com

Copyright © 2014 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

Warning: No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or _____

PsychCorp

Casi siempre = 90% o más Frecuentemente = 75% La mitad del tiempo = 50% Ocasionalmente = 25% Casi nunca = 10% o menos

Cuadrante	Item	Procesamiento SENSORIAL						No aplicable
			Casi siempre	Frecuentemente	La mitad del tiempo	Ocasionalmente	Casi nunca	
			5	4	3	2	1	0
		Mi niño(a)...						
		le cuesta trabajo completar las tareas.						
		le pongo, le lavamos la cara, le cortamos las uñas).						
SN	5	se pone ansioso(a) al estar de pie cerca de otros (por ejemplo, esperar en fila).						
SK	6	toca personas u objetos más que otros niños(as) de su misma edad.						

		en una posición.						
SK	14	se estira echándose sobre muebles o encima de la gente.						

SENSORIAL Puntuación cruda

Comentarios sobre procesamiento SENSORIAL:

Quadrant Definitions

The

Casi siempre = 90% o más Frecuentemente = 75% La mitad del tiempo = 50% Ocasionalmente = 25% Casi nunca = 10% o menos

Cuadrante	Ítem	Respuestas de COMPORTAMIENTO asociadas con el procesamiento sensorial						No aplicable
		Mi niño(a)...	Casi siempre	Frecuentemente	La mitad del tiempo	Ocasionalmente	Casi nunca	
			5	4	3	2	1	0
RG	15	parece ser propenso(a) a los accidentes.						
AV	16	puede ser terco(a)/necio(a) y poco cooperativo(a).						
AV	17	hace berrinches.						
AV	18	se resiste al contacto visual mío o de los demás.						
AV	19	requiere de apoyo positivo para responder a situaciones desafiantes.						
AV	20	tiene fuertes arrebatos emocionales cuando no puede completar una tarea.						
SN	21	le cuesta trabajo interpretar el lenguaje corporal o las expresiones faciales.						
AV	22	se frustra fácilmente.						
AV	23	tiene temores que interfieren con la rutina cotidiana.						

RG	30	parece no estar consciente de un ambiente activo (por ejemplo, no se da cuenta de la presencia de personas o objetos en el entorno).						
----	----	--	--	--	--	--	--	--

FOR OFFICE USE ONLY

SCORE SUMMARY

Quadrant Grid

Instructions

Please read carefully the detailed hand-scoring instructions in chapter 4 of the Sensory Profile 2 User's Manual. Transfer the item raw scores from the Caregiver Questionnaire. Add each column of raw scores to get the Quadrant Raw Score Totals.



SHORT

SENSORY PROFILE 2

Seeking/Seeker	
Item	Raw Score
6	
7	
8	
11	
14	

Avoiding/Avoider	
Item	Raw Score
16	
17	
18	
19	
20	

Sensitivity/Sensor	
Item	Raw Score
1	
2	
3	
4	
5	

Registration/Bystander	
Item	Raw Score
9	
10	
12	
13	
15	

Transfer each Quadrant Raw Score Total from the Quadrant grids to the corresponding quadrant box on the Summary Profile. Then, Plot these scores on the Summary Profile. Transfer each Total from the Caregiver Questionnaire to the corresponding box on the Summary Profile. Plot these scores on the Summary Profile.

Seeking/Seeker	/35	0	1-----5	6-----17	18-----23	24-----35
Avoiding/Avoider	/45	0-----1	2-----8	9-----22	23-----29	30-----45